

Karaca®

VİTOLA

Düdüklü Tencere Kullanım Kılavuzu



CE 2737

Değerli müşterimiz,

Öncelikle KARACA kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Ürününüzü sadece iyi günlerde değil, her zaman mutlulukla kullanmanızı dileriz.

Düdüklü tencerenizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Daha sonraki kullanımlarınız için de saklayınız.

ÜRÜNÜN MARKASI

: KARACA

MODELİ

: VITOLA

ÜRÜN CİNSİ

: DÜDÜKLÜ TENCERE

KULLANIM ÖMRÜ

: 10 YIL

ÇAP

: 220 mm.

I. KADEME BASINCI

: 0,65 BAR (65 Kpa)

II. KADEME BASINCI

: 0,85 BAR (85 Kpa)

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

: 0-140°C

HACİM

: 4-4,5-5-6-7-8-9-10 Lt.

KARACA Vitola Düdüklü Tencereniz,

- ✓ Zamandan % 70 tasarruf sağlar.
- ✓ Enerjiden % 50 tasarruf sağlar.
- ✓ Kolayca temizlenir.
- ✓ Yiyeceklerin doğal lezzetini korur.
- ✓ Yiyeceklerdeki vitaminlerin pişerken korunmasını sağlar.
- ✓ Yiyecekler oksijenle temas etmediğinden daha lezzetli olur.
- ✓ Buhar çıkışı normal tencerele göre daha az olduğundan mutfağınıza daha az yemek kokusu sinmiş olur.

Düdüklü tencereniz aşağıdaki ısı kaynaklarında kullanıma uygundur.

İNDÜKSİYON



LİKİD GAZ



ELEKTRİK



SERAMİK



HALOJEN



Bu ürün EN12778 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

2014/68/EU Direktifi gereklilikleri karşılanmıştır.

ÖNEMLİ UYARILAR

a) Talimatların tamamı okunmalıdır.

b) Kullanım esnasında çocukların basınçlı pişiriciye yaklaşmasına izin verilmemelidir.

c) Basınçlı pişirici ısıtılmış fırın üzerine konulmamalıdır.

d) Basınç altındaki pişirici dikkatli hareket ettirilmelidir. Sıcak yüzeylere dokunulmamalıdır. El tutamakları ve düğmeler kullanılmalıdır. Eğer gerekirse koruyucu kullanılmalıdır.

e) Basınçlı pişirici amacı dışında kullanılmamalıdır.

f) Bu cihaz basınç altında pişirme yapar. Basınçlı pişirici uygun olmayan kullanımdan dolayı hasarlanmalar olabilir. Isı tatbik edilmeden önce pişiricinin uygun şekilde kapatıldığından emin olunmalıdır. "Kullanım talimatı"na bakılmalıdır.

g) Basınçlı pişirici asla kuvvet kullanarak açılmamalıdır. İç basınç tam olarak düşmeden açılmamalıdır. "Kullanım talimatı"na bakılmalıdır.

h) Su ilâve etmeden basınçlı pişirici asla kullanılmamalıdır. Bu ciddi bir hasara neden olabilir.

i) Pişirici kapasitesinin 2/3'ünden fazla doldurulmamalıdır. Pişerken genişleyen, pirinç veya kurutulmuş sebzeler gibi gıda maddelerini pişirirken, pişirici kapasitesinin yarısından fazla doldurulmamalıdır.

j) Kullanım talimatına göre uygun ısı kaynağı (kaynakları) kullanılmalıdır.

k) Basınç etkisi altında şişen üzeri deri kaplı eti, pişirdikten sonra (örneğin sığır dili), etli deri şişmişken delinmemelidir.

l) Hamurlu yiyecek pişirirken, yiyecek fırlamasını önlemek için açmadan önce pişirici yavaşça sallanmalıdır.

m) Her kullanımdan önce, supapların tıkanmış olup-olmadığı kontrol edilmelidir. Kullanım talimatına bakılmalıdır.

n) Kullanım talimatında belirtilen bakım talimatları dışında emniyet sistemlerini hiçbir şekilde kurcalanmamalıdır.

o) İlgili modeller için sadece imalatçının yedek parçalar kullanılmalıdır. Özellikle, uygun olduğu belirtilen aynı imalatçının gövde ve kapağı kullanılmalıdır.

DÜDÜKLÜ TENCEREMİZİ TANIYALIM

Düdüklü tencerenizin ana parçaları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.



Resim 1

1- Tencere Gövdesi: Pişirilecek gıdaların koyulduğu kaptır. 304 kalite 18/10 CrNi paslanmaz çelikten üretilmektedir. Isı depolayan termik tabana sahiptir.

2- Basınç Emniyet Kilidi: Düdüklü tencerenizi ocağa koyduğunuzda tencerenin içinde bulunan oksijenin dışarı atılmasını sağlayan, tencere içindeki yemek kaynama seviyesine ulaştığında yukarı çıkarak buhar tahliyesini kesen ve kapağın yanlışlıkla açılmasını engelleyen emniyet sistemidir. Tencere içerisinde buhar olduğu sürece kapak açılmaz, basınç tamamen boşaldığında aşağı düşer ve kapağın açılması sağlanır.

3- Buhar Çıkış Ventili: Tencereniz ayarlanan pişirme basıncına ulaştığında, artan basıncın tahliye edildiği parçadır. Buhar çıkış ventilinden yoğun buhar çıkıyorsa ocağınızın ısısını düşürünüz. Böylece gereksiz yere sıvı ve enerji kaybı olmaz.

4- Kademeli Basınç Ayar Ventili: Tencere içinde oluşacak basıncı ayarlamaya ve sabitlemeye yarayan basınç kontrol elemanıdır. (Bkz. Resim 1 - Resim 3)

Kademeli Basınç Ayar Ventili;

A) Pişirme basıncını 1 ve 2. kademeye ayarlayarak doğru pişirme basıncı elde etmek.

B) 0 konumunda basıncı tahliye etmek, üzere tasarlanmıştır.

Kademe 0 = basınç yok

Kademe 1 = 0.65 bar (Yeşil yapraklı sebzeler, vb.)

Kademe 2 = 0.85 bar (Kuru baklagil, patates, tavuk ve et çeşitleri, vb.)

Bu düdüklü tencere için kabul edilebilir maksimum çalışma basıncı değeri 1,5 bar olarak belirlenmiştir.

5- Açma Kapama Düğmesi: Düdüklü tencerenizin kapak kelepçelerini açmaya ve kapamaya yarayan düğme. (Resim 1).

6- Kapak: Tencereye takılarak sabitlenebilen, düdüklü tencerenin çalışması için gerekli elemanların toplandığı parçadır.

7- Taşıma Kulpları: Tencerenin kolayca tutulup taşınmasını sağlar.

8- Kapak Kelepçeleri: Düdüklü tencere gövdesi ve kapağını birbirine sabitlemek için tasarlanmış paslanmaz çelik parçalardır.

9- Emniyet Ventili: Ayar ventilinin herhangi bir nedenle tıkanması durumunda içeride bulunan basıncı tahliye eden, böylece iç basıncın tehlikeli seviyeye ulaşmasını önleyen basınç kontrol elemanıdır.




Resim 2

10- Silikon Ana Conta: Tencere ile kapak arasında bulunan ve tencere içindeki basıncın dışarı çıkmasını engelleyen, silikondan imal edilmiş sızdırmazlık elemanıdır.

11- Kademelili Basınç Ayar Ventili Temizleme Somunu: Kademelili Basınç Ayar Ventilinin kapak üzerine monte edilmesini sağlar. Bu somun sökölüp su altında tutularak temizliği rahatça yapılabilir.


12- Tencere İç Seviye Göstergesi: Tencereye koyacağınız miktarları kolayca tespit etmenizi sağlayan seviye göstergesi.



Resim 3

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE EMNİYET UYARILARI

- D       tencere basınca     alışan bir mutfak e  yasıdır. Hatalı kullanma ciddi hasar veya yaralanmalara sebep olabilir. Bu nedenle a  a  ıda belirtti  imiz emniyet kurallarına hassasiyetle uyulması gerekmektedir.
- KARACA Vitola d       tencerenize ait bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve daha sonra yine başvuraca  ınızdan saklayınız. Kullanma kılavuzunu okumamı   ve daha   nce d       tencere ile deneyimi olmayan ki  ilerin kullanmasına izin vermeyiniz.
- D       tencerenizi ilk aldı  ınızda ambalajından   ıkarınız ve par  alarının tamam olup olmadı  ını kontrol ediniz. Bunlar: Tencere, kapak, silikon ana conta ve kullanma kılavuzudur.
- D       tencerenizi kullanırken g  zetimsiz bırakmayınız.   zellikle yakınlarda   ocukların bulunması durumunda   ok dikkatli olunuz.
- Tencereye 2/3 oranından fazla katı ve sıvı gıda koymayınız. (  rne  in d       tencereniz 6 litre ise, i  ine en fazla 4 litre gıda koyabilirsiniz.   zellikle k  p  k olu  turan gıdalar pi  iriyorsanız (kuru fasulye, mercimek, vs.)     'sine kadar doldurmanızı tavsiye ederiz. (Bkz. Resim 4)



- Tencerenizi koydu  unuz oca  ın alev   apı tencere tabanının   apından b  y  k olmamalıdır. E  er seramik, cam veya ind  ksiyon ocak kullanıyorsanız tencere tabanının temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
- D       tencereniz ile fırında pi  irme yapmayınız.
- D       tencerenizi tasarım amacı dı  ında kullanmayınız.

- Tencerenin kapağını kapatmadan önce mutlaka ana contayı kontrol edip doğru konumda kapağın içine yerleştiriniz. Ayrıca tencere ağız kısımlarının temiz olduğunu, basınç valfleri ve emniyet sistemlerinin temiz ve çalışır olduğunu kontrol ediniz.
- Hasar görmüş, yırtılmış veya kirli contaları kesinlikle kullanmayınız yenisi ile değiştiriniz. Contanızı yenilerken mutlaka imalatçının önerdiği contayı alınız. Kesinlikle farklı conta kullanmayınız.
- Düdüklü tencerenizi kapağı kapalı olarak kızartmalar için kullanmayınız.
- Kapağı kapatmadan önce buhar tahliyesi sağlayan ventil ve hareketli parçaların temiz ve çalışır durumda olduğunu kontrol ediniz.
- Kullanırken sıcak yüzeylere el sürmeyiniz. Sadece saplarından taşıyınız.
- Düdüklü tencerenizi hiçbir zaman susuz kullanmayınız. İçinde en az (200 ml.) 1 su bardağı su ve ya sıvı bulunmalıdır. Aksi takdirde tencerenize zarar verebilirsiniz.
- Tencereniz normal pişirme basıncına ulaştığında ocağınızın altını kısarak tencerenin içerisindeki sıvının tamamen buharlaşmasına engel olunuz.
- Hiçbir koşulda düdüklü tencerenizin emniyet sisteminde değişiklik yapmayınız.
- Tencerenizi tamamen soğumadan ve içindeki basınç tamamen boşalmadan açmaya çalışmayınız. Emniyet sistemi ile donatılmış düdüklü tencereniz zaten buna izin vermeyecektir. Kapağı zorlayarak açmaya çalışmayınız. Aksi takdirde tencere içerisinde kalan basınç tehlikeli olabilir.
- Tencerenizi ısı kaynağının üzerine koymadan önce kapağının tam ve düzgün kapatıldığından emin olunuz.
- Tencerenizde sosis, ciğer, tavuk gibi derili yiyecekleri pişirdikten sonra delmeye kalkışmayınız. Püsküren sıcak buhar zarar verebilir.

- Eęer mercimek veya hamur iři gibi kabaran yiyecekler piřiriyorsanız kapaęı amadan nce tencereyi hafife sallayınız. Daha sonra kapaęı aınız, Bylece kapak aıldıktan sonra olabilecek tařma ve sıramaları nlemiř olursunuz.
- KARACA Vitola ddkl tencereniz 3 ayrı emniyet sistemine sahiptir. Bunlar;

Basın Emniyet sistemi: Tencere iinde basın varken kapak kilidinin aılmasına izin vermez.

Emniyet Ventili: Basın tahliye sisteminin tıkanması durumunda devreye girerek tencere ierisindeki fazla basıncın bořalmasını saęlar.

Silikon Ana Conta: Tm tahliye sistemlerinin tıkanması durumunda tencerenizin ana contası ieride biriken fazla basıncı tahliye eder ve yksek basın nedeniyle oluřabilecek tehlikeyi ortadan kaldırır.

İLK KULLANIMDAN NCE

KARACA ddkl tencerenizi kullanmadan nce bu kullanma kitapıęını dikkatlice okuyunuz.

İlk kullanımdan nce tencerenizi ve kapaęını sıcak su ve uygun bulařık deterjanı ile iyice yıkayarak kurulayınız.

Ana Contayı deterjanlı suda kaynatmayınız ve bulařık makinesinde yıkamayınız. Normal ılık sabunlu su ile yıkayarak iyice durulamanız yeterli olacaktır.

řayet ilk kaynatmadan sonra tencerenin tabanında beyaz lekecikler oluřmuřsa bu kullandıęınız suyun sertlięinin fazla olması ve ierisindeki kireten kaynaklanıyordur. Bu lekeler biraz sirke veya kire c ile kolayca ıkar. Ovma teli veya sert temizleyiciler kullanmamayı tercih ediniz. Bu durum tencerenizin dıř yzeyi iin de geerlidir.

KARACA VITOLA DÜDÜKLÜ İLE YEMEK PİŞİRME

Yiyecekleri tencereye koyunuz. Üzerine en çok max seviyesine kadar su veya sıvı ilave ediniz.

Tencere ağız kısmında kapakta ve ana conta yüzeyinde herhangi bir yemek kalıntısı olup olmadığını kontrol ediniz, varsa temizleyiniz.

Ana contayı kapağın içine yerleştiriniz. Silikon ana contayı kapağa yerleştirirken dikkatle oturtunuz tam yerleştiğinden emin olunuz.



Açma kapama düğmesini kullanarak düdüklü kapağının kelepçelerinin açıldığını görünüz.

Kapağı tencerenin üzerine yerleştirip hafifçe bastırarak kapatınız.

Açma kapama düğmesini açtığınız yönünün tersine sürgülediğinizde kapak otomatik olarak kapanacaktır.

Basınç ayar valfini pişireceğiniz yemeğin türüne ve tecrübelerinize göre kademe 1 veya 2 konumuna getiriniz.

Ocağı yakınız ve tencerenizi alevin dışarı taşmayacağı bir ocağa yerleştiriniz.

Düdüklü tencerenizin basınç kilit sisteminden bir süre buhar çıkışı olacaktır. Akabinde kilit sistemi kapanacaktır, arzu edilen pişirme basıncına ulaşmak bir kaç dakika alacaktır.

Doğru basınca ulaşmış olmanın işareti, kademeli basınç ayar valfinden sabit buhar çıkışının başlamasıdır.

Basınç ayar valfinden buhar çıkmaya başladığında ateşi kısarak ısı girişini azaltınız. Saatinize bakıp pişirme süresini başlatınız.

Pişirme süresi sonunda ocağı kapatarak 5-8 dakika bekleyiniz. (Termik tabanlı paslanmaz çelik düdüklülerde ocağın ateşi kapatılsa bile kaynama bir süre devam eder. Çünkü alüminyum termik tabana depolanmış olan ısı bir süre daha yemeğinizi pişirmeye devam edecektir. Tencere içindeki kaynama durmadan Kademeli Basınç Ayar Ventilini "0" konumuna getirirseniz, buhar ile birlikte yemeğinizin sıvı olan kısmı da basınçla çıkacaktır. Bu durum yanmalara ve ya mutfağınızın kirlenmesine yol açabilir. Kaynamanın durmasını bekleyip buharı boşaltmanız daha sağlıklı olur.)

Bu sürenin sonunda basınç ayar valfini "0" konumuna getirerek buharın tamamen boşalmasını sağlayınız.

KARACA Vitola düdüklü tencerede basınç emniyet kilidi mevcuttur. Basınç tamamen boşalmadan kapak kilidi açılmaz. Ancak emniyet açısından buhar tam sıfırlanmadan kapağı açmaya çalışmayınız.

Tencere kapağını açmadan önce tencerenizi birkaç kez hafifçe sallayınız.

Eğer işiniz acele ise tencerenizi akan soğuk suyun altına tutarak basıncın daha erken düşmesini ve kapağın açılmasını sağlayabilirsiniz.

Kapağı hızlı açmanın bir diğer yolu da tencerenizi soğuk su dolu daha büyük bir kabın içinde 3-5 dakika bekletmektir.

DÜDÜKLÜ TENCERENİZİN TEMİZLİK VE BAKIMI

Tencerenizi kullandıktan sonra boşaltıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Kapağı ise deterjanlı su ile elde yıkayabilirsiniz. Ana contayı çıkarıp dikkatlice yıkayarak kurulayınız.

Tencerenizi, kapağını ve contasını yıkarken sert cisimlerle veya bulaşık telleriyle ovmayınız.

Tencerenizi temizlemek için normal bulaşık deterjanı konulmuş sıcak deterjanlı su, tencere süngeri veya yumuşak bir bulaşık fırçası kullanabilirsiniz. Özellikle dış yüzeyleri çizici maddelerle temizlemekten kaçınınız. Yoğun kirlenme söz konusu ise, tencerenin iç kısmı ve tabanı için süngerin kaba yüzünü kullanabilirsiniz.

Kullanım sonrasında tencere içinde veya tabanında renklenmeler olabilir. Bunun sebebi yiyeceklerde bulunan kükürt vb. maddelerin açığa çıkması ve metal yüzeyle temas etmesi, kullanılan suyun yoğun kireçli ve sert olmasıdır. Tencerenizi biraz sirkeli bez ile siliniz bu lekeler çıkacaktır.

Besin artıklarının kuruyup tencerenize yapışmasını önleyin. Paslanmaz çelik yüzeylerde lekeler ve yüzeysel değişimlere neden olabildiğinden bu tür artıkları uzun süre tencerde muhafaza etmeyin.

Bulaşık makinesinde yıkayıp temizlemek için, sadece evlerde kullanılan temizlik malzemelerini kullanın, temizlik malzemesi üreticisinin önerdiği dozaja dikkat edin, endüstriyel bulaşık deterjanları veya aşırı yoğunlaştırılmış temizleyiciler kullanmayın.

Silikon ana conta güneş ve UV ışını almayan yerde kuru ve temiz muhafaza edilmelidir. Ana contayı korumak amacıyla temizledikten sonra kapağı ters çevirerek tencereye yerleştirirseniz conta ezilmemiş olur.

PIŞIRME ZAMANLARI TABLOSU

Pişirme zamanları kullanılan malzemelerin kalitesi ve miktarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen süreler yaklaşık olarak verilmiştir. Zaman geçtikçe ağız tadınıza göre hangi yemeğin ne kadar sürede pişmesi gerektiğini tecrübe ile kazanacaksınız. Donmuş gıdaları pişirmeden önce çözdürmeniz gerekmez. Sadece pişirme zamanını birkaç dakika uzatmanız yeterli olacaktır.

BAKLİYAT

MALZEME	KADEME 1	KADEME 2	SÜRE (dk.)
Buğday (çorba için)	✓		20
Buğday (salata için)	✓		10
İç bakla	✓		10
Kırmızı mercimek	✓		8-10
Kuru fasulye (Islatılmış)		✓	15-35
Kuru fasulye (Islatılmamış)		✓	60
Nohut (Islatılmış)		✓	15-35
Nohut (Islatılmamış)		✓	60
Pirinç çorbası	✓		6-8
Pirinç	✓		6-8
Yeşil mercimek		✓	15
Barbunya (Islatılmış)		✓	15-30
Barbunya (Islatılmamış)		✓	50

SEBZE MALZEME

	KADEME 1	KADEME 2	SÜRE (dk.)
Bamya	✓		5-7
Barbunya	✓		10-15
Bezelye	✓		7-9
Biber dolması	✓		6-10
Börülce	✓		10-12
Enginar	✓		4-6
Havuç	✓		8-10
Karışık sebze	✓		5-6
Karnabahar (doğranmış)	✓		3-4
Karnabahar (bütün)	✓		5-6
Kereviz (bütün)	✓		8-10
Kereviz (doğranmış)	✓		10
Konserve bezelye	✓		3
Lahana (kırmızı veya beyaz)	✓		7-9
Mantar	✓		8-10
Mısır	✓		15-20
Pancar		✓	6-8
Patates (kabuklu)		✓	8-10
Patates (soyulmuş-doğranmış)		✓	5-6
Patates çorbası	✓		5-6
Patlıcan	✓		8-10
Pırasa	✓		7-8
Sebze çorbası	✓		8-10
Taze bakla	✓		10-12
Taze fasulye	✓		15-18
Yaprak sarması	✓		10
Ispanak	✓		4-7
Elma (dilimlenmiş)	✓		2-3
Kabak	✓		5-8

KIRMIZI ET

MALZEME	KADEME 1	KADEME 2	SÜRE (dk.)
Dana biftek		✓	10-15
Dana dil		✓	45-60
Dana eti		✓	30
Dana haşlama (bütün)		✓	35
Dana parça et		✓	30
Sığır eti		✓	45-60
Gulaş çorbası		✓	10-15
Kuzu eti		✓	30
Pirinçli köfte	✓		25
Tas kebabı		✓	20-25

BEYAZ ET

MALZEME	KADEME 1	KADEME 2	SÜRE (dk.)
Balık (beyaz etli)	✓		3
Balık (siyah etli)	✓		7
Hindi (parçalanmış)		✓	30
Tavuk (bütün)		✓	15-20
Tavuk (parçalanmış)		✓	30
Tavuk eti		✓	12-15
Tavuk göğüs		✓	30

SIKÇA SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

SORUNLAR	NEDENLER	ÇÖZÜMLER
KAPAK ÇEVRESİNDEN SU DAMLIYOR VE BUHAR ÇIKIYOR	- Kapak doğru kapatılmamış, - Silikon ana conta doğru takılmamış, kirli veya hasarlı, - Kademeli basınç ayar ventili ve emniyet ventili çalışmıyor, - Tencere ağız kısmında hasar olabilir.	- Tencerenizi soğuk su altına tutarak basıncı düşürüp açınız. Kapağı çıkararak Kademeli Basınç Ayar Ventili, emniyet ventili ve ana contayı kontrol ediniz. - Ana contayı temizleyip doğru pozisyonunda yerine takınız. Hasarlı ise orijinal yedek contası ile değiştiriniz. - Ayar ve emniyet ventillerinin temizlik ve bakımını 2-3 yemek pişirme sonunda yapınız. - Tencerenin ağız kısmının temiz ve hasarsız olduğunu kontrol ediniz. - Kapağı doğru konuma getirerek dikkatlice kapatınız.
BASINÇ AYAR VALFİNDEN ÇOK BUHAR ÇIKIYOR	- Ocak gereğinden fazla açık veya basınç ayarı yanlış.	- Basınç ayar konumunu kontrol ediniz. Uygun kademede mi? - Ocağın ısısını azaltın (ateşi kısın).
KAPAK KAPATILAMIYOR	- Düşüklü tencere kapağı açıkken kaynamaya başladıysa ve yoğun buhar çıkışı nedeniyle kapak kapanmaz.	- Ocağı kapatın, tenceredeki kaynamanın durmasını bekleyin. Kaynama durunca kapağı kapatabilirsiniz.
KAPAK AÇILMIYOR	- Tencere içinde basınç kalmıştır. - Basınç emniyet pimi sıkışmış olabilir. - Kapağın mekanik sistemi arızalanmıştır.	- Tencere içindeki basınç tamamen boşalmış mı kontrol ediniz. - Resim 1 de işaret edilen (2 numaralı) basınç emniyet kilidini ince bir alet yardımıyla iterek normal konuma getiriniz. - Basınç emniyet ventili temizleyiniz. - Bu işlemler sonrasında da kapak açılmıyorsa satıcınıza veya yetkili servise başvurunuz.
KAPAĞIN ÜST BÖLGESİNDEN TUTAMAK KISIMLARINDAN SÜREKLİ BUHAR ÇIKIŞI OLUYOR.	- Isı girişi yeterli değildir. - Tenceredeki sıvı miktarı yeterli değildir. - Kademeli Basınç Ayar Ventili "0" Sıfır konumundadır. - Silikon ana conta hasar görmüştür.	- Alevi artırınız. - En az 1 bardak su veya sıvı koyunuz. - Basınç konumunu 1 veya 2 ye alınız. - Ana contayı yenisi ile değiştiriniz.

SORUNLAR	NEDENLER	ÇÖZÜMLER
BASINÇ EMNİYET SİSTEMİNDEN BUHAR ÇIKIŞI DURDUĞU HALDE BASINÇ AYAR VENTİLİNDEN BUHAR ÇIKMIYOR.	- Kademeli basınç ayar ventili tıkanmıştır.	- Isı girişi kapatınız. Düşük tencerenizi soğumaya bırakınız. Tamamen soğuduktan sonra kapağı açınız ve kademeli basınç ayar ventilinin tıkalı olup olmadığına bakınız. - Kademeli basınç ayar ventili ve basınç emniyet pimini temizleyiniz.
TENCEREM PİŞİRME YAPMIYOR/ GEÇ PİŞİRİYOR	- Isı girişi yeterli değildir. - Pişirme zamanları yanlış biliniyor olabilir.	- Ocağın alev durumunu kontrol ediniz. - Önerilen pişirme zamanını kontrol ediniz. - Kademeli basınç ayar ventilinin konumunu ve temizliğini kontrol ediniz. - Tenceredeki sıvı miktarı yeterli mi? Kontrol ediniz.
YEMEK YANMIŞ VEYA TENCERENİN DİBİ TUTMUŞ	- Gereğinden fazla ısı girişi, susuz kullanımı, ateşte unutmak. - Yanlış pişirme zamanı.	- Tencerenizin içine sıcak su koyarak bekletiniz. Sonra elde veya bulaşık makinasında yıkayınız.
TENCERENİN İÇİNDE RENKLENME VEYA KARARMA VAR.	- Tencerenin boşken ısıya maruz kalması, - Kullanılan suyun sertliği ve kireçli olması, - Asitli yiyeceklerin uzun süre temas etmesi, - Tencerelemin aşırı ısıtılması, - Susuz kullanımı,	- Bunun için tencerenin içine bir tatlı kaşığı karbonat ve bir fincan sirke koyup kaynatır. Sonra normal şekilde yıkayın. - Aynı işlemleri limon suyu ve sirke karışımı ile de yapabilirsiniz.

BAKIM VE YEDEK PARÇALAR

Düdüklü tencerenizi ilk günkü verimliliğinde kullanabilmeniz için zaman içerisinde aşınacak ve değiştirilebilir parçaları mevcuttur. Bu parçaların değişimi için yetkili servislerle başvurunuz. Parça değişmesi gerektiğinde sadece ORJİNAL yedek parçaları kullanınız. Şayet düdüklü tencereniz üzerinde herhangi bir onarım gerekiyorsa yetkili servisimize başvurunuz. Gerekli onarımlar sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

Kullanım ömrü 10 yıldır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında ürününüzün aksamalarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Ürününüzü nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Şişli - İstanbul / TURKEY

DÜDÜKLÜ TENCERE

GARANTİ ŞARTLARI

- Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım için uygun değildir.
- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı: ürünün tamiri tamamlanınca kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi ürününü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin, tamiri yapılacaktır.
- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda Tüketici, 6502 sayılı tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan;
A- sözleşmeden dönme
B- satış bedelinden indirim isteme
C- ücretsiz onarılmasını isteme
D- satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin , ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

DÜDÜKLÜ TENCERE

GARANTİ ŞARTLARI

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Tüketici 6502 sayılı kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimin Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
- Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 6502 sayılı Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Size en yakın yetkili servis merkezinin adresini öğrenmek için 0850 252 55 72 numaralı çağrı merkezini arayın. Garanti belgeniz kutunuzun üzerindedir.
- Bu garanti belgesi ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar garanti dışı işlem görür ve arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır:
 - 1- Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmış olması nedeniyle profesyonel kullanım için uygun değildir, profesyonel amaç için kullanım nedeniyle oluşabilecek tüm arızalar.
 - 2- Kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.

Karaca®

DÜDÜKLÜ TENCERE

GARANTİ ŞARTLARI

- 3- Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen temizlik ve bakımların yeterli ve zamanında yapılmamış olması.
- 4- Tüketici ürünü teslim aldıktan sonra dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpma vs.) meydana gelebilecek hasarlar.
- 5- Garanti dahilinde onarım için yetkili servise başvurmadan önce yetkili firma servis personeli dışında herhangi birinin cihazı onarma veya tadilatına kalkışması veya cihazı deforme etmesi durumunda.
- 6- Ürünün kullanım amacı dışında kullanılması durumunda.
- 7- Ürünün tuzlu su, çamaşır suyu ve asitli temizlenmesi ya da kaynatılması durumunda.

Karaca®

DÜDÜKLÜ TENCERE

GARANTİ BELGESİ

Ürünün;

Cinsi: Dödüklü Tencere

Marka: Karaca Vitola

Tencereler için Belge Onay Tarihi:

07.01.2011 - 95974

Bu belge Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Bölge Müdürlüğü'nden alınan yukarıdaki izin belgelerine göre tanzim edilmiştir. İş bu belgeler tebliğ gereği 2 yılda bir vize edilmektedir. Karaca Züccaciye Tic. ve Sanayi A.Ş. bu ürünü teslim tarihinden itibaren, arkada belirtilen şart dahilinde 2 (iki) yıl servis garantisi (değişim şartları geçerli olmak kaydıyla) vermektedir. Garanti kartı ürünü satan bayi veya firma tarafından mutlaka imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda ürünün faturasının ibrazı garanti belgesinin yerine geçmeyecektir.

Karaca®

DÜDÜKLÜ TENCERE

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY

Müşteri Hizmetleri: +90 850 252 55 72

Web: www.karaca.com

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İST.
Teli: 0212 412 84 10 Faks: 0212 412 84 10 www.karaca.com.tr
Marmara Kurumları A.Ş. No:0001 9700 Tic. Sic. No: 278836
Mevzu No: 29.06.2011 4131

Yetkili Servisin:

Ünvanı : HÜRSULTAN PASLANMAZ MUTFAK EŞYALARI SAN.TİC.A.Ş.

Adres : Hadımköy Ömerli Mah. Ilgaz Sk. No: 3 Arnavutköy / İSTANBUL

Tel / Fax: +90 212 798 25 60 (pbx) / +90 212 798 25 69

Web : www.hursultan.com.tr **E-posta:** info@hursultan.com.tr

İşletme Kayıt No: [TR-34-K-095643](#)

HÜRSULTAN
PASLANMAZ MUTFAK EŞYALARI
SAN.VE TİC. A.Ş.
Ömerli Mah. Ilgaz Sok. No:3
Arnavutköy İSTANBUL
VATAN İHTİSAS V.D.İ: 464 008 0767

Ürünün;

Cinsi: Dödüklü Tencere

Modeli: Vitola

Markası: Karaca

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Kullanım Ömrü: 10 (on) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

İş bu garanti belgesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 13.06.2014 tarihinde 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.

Karaca®



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.krc.com.tr